

**Mod. Classic C3**



Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα.  
 Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη  
 για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα  
 υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής,  
 με ρυθμιστή βάθους 6 σημείων. Χωρίς οδηγό  
κόβει στα 8 mm κέντρο.



Ισχύς 750 Watt  
 Στροφές/min 10000  
 Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3)  
 Μέγιστο βάθος κοπής 20mm  
 Βάρος 3,1kg

572,00 €



Αυθεντική καβίλια Lamello  
 20 – 56 x 23 x 4mm



**Mod. Top 20 S4**



Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα.  
 Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello με  
 ρύθμιση ύψους κοπής από 0 – 4 mm.  
 Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας με οδηγό  
 μεγάλης αντοχής.



Ισχύς 800 Watt  
 Στροφές/min 10000  
 Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z2+V4  
 Μέγιστο βάθος κοπής 20mm  
 Βάρος 3,5kg

1.012,00 €




Αυθεντική καβίλια Lamello  
 20 – 56 x 23 x 4mm



## Ξύλινες καβίλιες Lamello



1. Λείες άκρες για εύκολη τοποθέτηση.
2. Εγκοπές για τέλεια σταθεροποίηση και δυνατό κράτημα.
3. Επιφάνεια με εσοχές για ομοιόμορφη κατανομή κόλλας.
4. Διαγώνιος προσανατολισμός ινών για αντίσταση στη θράυση.



Μέγεθος	Διαστάσεις(mm)	Τιμή ανά χιλιάδα
20	56 x 23 x 4	36,40 €
10	53 x 19 x 4	35,60 €
0	47 x 15 x 4	34,70 €
S6	85 x 30 x 4	76,70 €
H9	38 x 12 x 3	38,40 €

**ΙΔΑΝΙΚΗ  
ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΓΙΑ  
ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ**

## Καβίλιες Clamex S



S-18

Ιδανικές για αποσπώμενες συνδέσεις ξύλου  
Εύκολη τοποθέτηση με κάθε καβιλιέρα Lamello  
Μέγιστη πλευρική ανοχή  $\pm 1.0\text{mm}$  (fiberglass)  
Διαστάσεις 66 x 29 x 8mm



1. Άνοιγμα



2. Τρύπημα



3. Βίδωμα



4. Σύνδεση

Τύπος	Τιμή / ζεύγος
Clamex S-18	1,68 €

### ΚΙΤ εξαρτημάτων για τοποθέτηση καβίλιας Clamex

260,00 €




Κοπτικό  
 $\text{\O}100 \times 8 \times 22\text{mm}$   
Z4+V4



Εξάρτημα  
τρυπήματος σε  
γωνία από  $30^\circ - 150^\circ$

## Καβίλιες σύνδεσης Fixo



E20-H

E20-L

Συνδέει και ταυτόχρονα σφίγγει τα κομμάτια κατά την τοποθέτηση. Από ίνες γυαλιού και ενισχυμένο πλαστικό. Με καμπυλοειδείς εσοχές για σφίξιμο και σφηνοειδής μορφή για πολύ ισχυρό κράτημα.


Τύπος	Τιμή / τμχ
E20-L	0,22 €
E20-H	0,22 €



### Mod. Profila E , Profila E Plus

Επαγγελματικό ηλεκτρικό ξυλουργικό ακριβείας

Lamello



Ισχύς 740 Watt  
Στροφές/min 31000  
Βάση Φ100mm με άνοιγμα 34mm  
Μαχαίρι καρβιδίου Z2, R3mm και τ  
6, 8mm και ¼'  
Βάρος 1.8kg


620,00 €

Plus 650,00 €



### Mod. Profila P2 , Profila Pro , Profila Pro Plus

Επαγγελματικό ξυλουργικό ακριβείας αέρος



#### Profila P2

Στροφές/min 21000  
Κατανάλωση 150L/min  
Πίεση λειτουργίας 6.5 bar  
Βάση Φ100mm με άνοιγμα  
34mm  
Μαχαίρι καρβιδίου Z2, R3mm  
και τσοκ 6, 8mm και ¼'  
Βάρος 0.9kg


429,00 €

#### Profila Pro / Pro plus

Στροφές/min 22000  
Κατανάλωση 180L/min  
Πίεση λειτουργίας 6.5 bar  
Βάση Φ100mm με άνοιγμα 34mm  
Μαχαίρι καρβιδίου Z2, R3mm και  
τσοκ 6, 8mm και ¼'  
Βάρος 1.0kg

452,00 €

Plus 489,00 €



### Mod. Variocut


Επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο πατωμάτων. Ιδανικό για κοπή και επέκταση κενών.

Lamello



Ισχύς 800 Watt  
Στροφές/min 10000  
Μαχαίρι Φ100 x 2,4 x 22mm , Z20  
Φάρδος κενού 4-8mm και άνω  
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής 0 έως 20mm  
Βάρος 3,5kg

990,00 €



### Mod. Cantex Ergo

Lamello



Επαγγελματική πλάνη περιθωρίων. Με ειδική ελικοειδής γεωμετρία και χαμηλή πίεση κοπής, δεν καταστρέφει το ξύλο.

Ισχύς 1000 Watt  
Στροφές/min 10000  
Μαχαίρι με αναστρέψιμο πλακίδια  
45x12x1.5mm  
Ρυθμιζόμενο ύψος πλανιαρίσματος  $\pm 0,7$ mm  
Μέγιστο βάθος πλάτος κοπής 45mm  
Μέγιστο ύψος κοπής 3mm  
Βάρος 4.3kg

1.517,00 €



Περιλαμβάνεται ο οδηγός ξυλούρισματος για λείες επιφάνειες

### Mod. Lamina E2


Lamello



Επαγγελματικό ηλεκτρικό ξυλουργικό. Για ξυλούρισμα ή λοξή κοπή ακριβείας πλαστικών λαμινιέτ, καπλαμά, μη σιδηρούχων μετάλλων και μεικτών υλικών. Με ρυθμιζόμενη γωνία ξυλούρισματος.

Ισχύς 300 Watt  
Στροφές/min 28000  
Μαχαίρι  $\Phi 30$ mm Z4  
Μέγιστο βάθος κοπής 3mm στις  $90^\circ$ , 4mm στις  $35^\circ$   
Βάρος 1,9kg

823,00 €



Μέγιστη ακρίβεια κοπής



Ξυλούρισμα επιφάνειας



Ξυλούρισμα γωνίας



Κατάλληλο για διάφορα υλικά




### Mod. G2A

Επαγγελματικό σύστημα επιδιορθώσεως ξύλου. Ηλεκτρική φρέζα αποκόλλησης σημαδιών και ρόζων από ξύλινες επιφάνειες και γωνίες. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής.

Ισχύς 750 Watt  
Στροφές/min 10000  
Μέγιστο βάθος κοπής 8mm  
Βάρος 3,1kg

970,00 €



Lamello

### Mod. G20 S2




Επαγγελματικό σύστημα επιδιορθώσεως ξύλου. Ηλεκτρική φρέζα αποκόλλησης σημαδιών και ρόζων από ξύλινες επιφάνειες και γωνίες. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής.

Ισχύς 1000 Watt  
Στροφές/min 10000  
Μέγιστο βάθος κοπής 20mm  
Βάρος 4,4kg







1.580,00 €

Κοπτικό εργαλείο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.

Lamello



### Καβίλιες επιδιόρθωσης Lamello

	Μέγεθος	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Μήκος (mm)
	2	8	13	69
	4	15	20	81
	8	8	11	64
	20	15	11	65
	22	15	13	69
	22K	20	17	81



Σετ καβίλιες επιδιόρθωσης μέγεθος 2 σε 12 είδη ξύλου 12 x 50τμχ

159,00 €

Lamello


**Mod. Zeta**

Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλέρα με κάθετη μηχανική κίνηση. Ιδανική για την τοποθέτηση καβιλίας Clamex-P. Ο δίσκος κόβει στο επιθυμητό βάθος και εν συνεχεία κινείται κάθετα πάνω και κάτω. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως απλή καβιλέρα Lamello.



Ισχύς 800 Watt  
Στροφές/min 9000  
Δίσκος Φ200 x 2.4 x 22mm  
Μέγιστο βάθος κοπής 20 mm  
Κοπτικό 100 x 7 x 22 mm, Z=3  
Βάρος 3,7kg

1.300,00 €

**Καβιλίες Clamex P**

Ιδανικές για αποσπώμενες συνδέσεις ξύλου  
Μέγιστη πλευρική ανοχή ±1.0mm (fiberglass)  
Διαστάσεις 66 x 29 x 10mm

Τύπος	Τιμή / ζεύγος
Clamex P	1,90 €

**Mod. Tanga Delta H**

Lamello



Επαγγελματικό κοπτικό μηχανήμα πολλαπλών χρήσεων. Ιδανικό για την αντικατάσταση κουφωμάτων, κόβοντας το ξύλινο πλαίσιο του παλιού παραθύρου.

Ισχύς 1600 Watt  
Στροφές/min 7700  
Δίσκος Φ200 x 2.4 x 22mm  
Ύψος κοπής 6mm  
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής 0 έως 68mm  
Βάρος 5,1kg

1.500,00 €



Μαξιλαράκι  
τοποθέτησης  
κουφωμάτων

37,00 €

**Mod. Tanga Delta S2**


Επαγγελματικό κοπτικό μηχανήμα πολλαπλών χρήσεων. Ιδανικό για την αντικατάσταση κουφωμάτων, κόβοντας το μπετόν στο πλαίσιο του παλιού παραθύρου.

Ισχύς 1600 Watt  
Στροφές/min 7700  
Δίσκος Φ200 x 2.4 x 22mm  
Ύψος κοπής 6mm  
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής 0 έως 68mm με δίσκο Φ200  
Βάρος 5,1kg

1.540,00 €




## Καβίλιες Lamello



Πλαστική καβίλια σύσφιξης K20  
Ιδανική για χρήση μαζί με ξύλινες καβίλιες Lamello σε κατασκευές που δε χρησιμοποιούνται σφικτήρες

Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Τιμή / τμχ
K20	60 x 24 x 4,5	0,27



Ημιδιαφανής πλαστική καβίλια C20  
Κατάλληλη για χρήση σε υλικά Corian®, Varicor®


Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Τιμή / τμχ
C20	60 x 23 x 4	0,17



Αλουμινένια καβίλια Simplex  
Για αποσπώμενες συνδέσεις, σταθεροποίηση με κόλλα 2 συστατικών

Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Τιμή / ζεύγος
Simplex	54 x 23 x 4,1	1,27


Πλαστική καβίλια Champ. Τοποθέτηση με χρήση κόλλας, χωρίς σφικτήρες.  
Για αποσπώμενες συνδέσεις κομματιών πάχους άνω των 14mm 0,96 €/ζεύγος



Μεταλλική καβίλια Metal. Τοποθέτηση με βίδωμα, ιδανική για αποσπώμενες συνδέσεις κομματιών πάχους άνω των 18mm 1,85 €/ζεύγος



Πλαστική καβίλια Fast. Κατάλληλη για αποσπώμενες συνδέσεις κομματιών από μαλακό ξύλο για πολύ γρήγορη συναρμολόγηση 0,70 €/ζεύγος



Μεντεσές Duplex 70x35x1,5mm



ΝΙΚΕΛ

2,70 €/τμχ



ΜΑΥΡΟΣ

2,70 €/τμχ



ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ

3,80 €/τμχ


Mod. LK3



Mod. LK5



Mod. LK10



Κάδοι για λευκή κόλλα ξύλου και κόλλα πολυουρεθάνης 3, 5 και 10 λίτρων. Με ανοξείδωτο δοχείο, εσωτερικό πλαστικό δοχείο υλικού, λάστιχο Φ10mm 4m, μανόμετρο, λάστιχο πίεσεως, πιστόλι κόλλας LK0.

LK 3 : Φ285 x 340mm, 3kg, 1 έως 5 bar  
LK 5 : Φ285 x 465mm, 5kg, 1 έως 5 bar  
LK 10: Φ360 x 530mm, 10kg, 1 έως 5 bar

670,00 €  
947,00 €  
1.220,00 €

Πλήρες  
σύστημα



Mod. LK-0 , LK-100



Πιστόλι για λευκή κόλλα ξύλου και κόλλα πολυουρεθάνης, χειρός και πνευματικό με ακροφύσιο γενικής χρήσης.

Mod. LK-0 224,00 €  
Mod. LK-100 432,00 €

Διατίθενται ακροφύσια κάθε τύπου κατόπιν παραγγελίας.



Mod. Servicol KS  
Mod. Servicol Metal



Πλαστικό δοχείο κόλλας με πλαστικό και μεταλλικό ακροφύσιο

Mod. KS 16,00 €  
Mod. M 18,50 €


Mod. Minicol KS  
Mod. Minicol Metal



Πλαστικό δοχείο κόλλας με πλαστικό και μεταλλικό ακροφύσιο

Mod. KS 33,00 €  
Mod. M 39,00 €

Mod. Dosiscol 20



Πλαστικό δοχείο κόλλας με πλαστικό ακροφύσιο και δοχείο καθαρισμού για καβίλιες 20 και 10


Mod. 20 75,00 €




## LAMELLO ΣΥΣΤΗΜΑ INVIS®



Καινοτομία. Αόρατη σύνδεση για αποσυναρμολογούμενες κατασκευές. Το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο του MiniMag βιδώνει τα δύο μέρη της καβίλιας με αποτέλεσμα μια πολύ δυνατή σύνδεση.




Το σύστημα INVIS® προσφέρει τη δυνατότητα για νέες διακοσμητικές συνθέσεις με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα σε κατασκευές όπως τραπέζια, πορτάκια, σκάλες με εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.



MiniMag και μύτη βιδώματος της καβίλιας INVIS

94,00 €




Σετ καβίλιας INVIS Φ12mm

4,70 €



Καβίλια INVIS Φ12mm x 30mm



3,60 €