



Mod. WD 20H

Κάδος βαφής χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια βαφής και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και γενικές βαφές.

• 750,00 €

Mod. PT-8L



Χαλύβδινος κάδος επαγγελματικής χρήσης 8L, χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ένα πιστόλι, λάστιχο, ρυθμιστή πίεσης, μανόμετρα και βαλβίδα ασφαλείας. Προώθηση υλικού με πίεση. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και γενικές βαφές.

• 250,00 €



Mod. WD-402F

Αεροκίνητη αντλία βαφής, χαμηλής πίεσης διπλού διαφράγματος με σταθεροποιητή παλμών για ομογενοποιημένη επιφάνεια. Πιστόλι βαφής SW17S και λάστιχο 7,5 m. Κατάλληλη για όλες τις βαφές. Διατίθεται με λάστιχο αναρρόφησης ή κάδο 5 λίτρων.



Πλήρες σύστημα βαφής

• 900,00 €



Mod. K 15



Κορυφαία αεροκίνητη εμβολοφόρα αντλία βαφής. Υψηλής πίεσης με διπλό φίλτρο και ρυθμιστή αέρος. Ανοξειδωτο σώμα, εξαρτήματα και πιστόλι βαφής AIRMIX. Ιδανική για τέλειο φινιρίσμα στη βάση.

Πλήρες σύστημα βαφής

3.500,00 €



Mod. TR 4000P



Ηλεκτροκίνητη αντλία βαφής 1Hr, υψηλής πίεσης 220 BAR με μέγιστη παροχή υλικού 4lt/min σε μήκος έως 30m. Κατάλληλα πιστόλια βαφής J90 ή B500 Airless με μέγιστη διάμετρο μπεκ 0,21". Ιδανική για όλες τις βαφές.

Πλήρες σύστημα βαφής

• 1.980,00 €





Mod. TR 8000F



Ηλεκτροκίνητη αντλία βαφής 2Hp, υψηλής πίεσης 220 BAR με μέγιστη παροχή υλικού 5,5lt/min σε μήκος έως 60m. Κατάλληλα πιστόλια βαφής J90 ή B500 Airless με μέγιστη διάμετρο μπεκ 0,31”.

Πλήρες σύστημα βαφής

• 2.790,00 €



Mod. TR 10000ST



Ηλεκτροκίνητη αντλία βαφής 2,5Hp/220V και 3 Hp/380V, υψηλής πίεσης 220 BAR με μέγιστη παροχή υλικού 9lt/min σε μήκος έως 70m. Κατάλληλα πιστόλια βαφής J90 ή B500 Airless με μέγιστη διάμετρο μπεκ 0,41”

Πλήρες σύστημα βαφής

• 2.980,00 €



Mod. TR 10000 GAS



Πετρελαιοκίνητη ή βενζινοκίνητη αντλία βαφής 9Ps, υψηλής πίεσης 220 BAR με μέγιστη παροχή υλικού 9lt/min σε μήκος έως 70m. Κατάλληλα πιστόλια βαφής J90 ή B500 Airless με μέγιστη διάμετρο μπεκ 0,41”.

Πλήρες σύστημα βαφής

• 6.400,00 €



Mod. TR 15000F



Ηλεκτροκίνητη αντλία βαφής 3Hp, υψηλής πίεσης 220 BAR με μέγιστη παροχή υλικού 13lt/min σε μήκος έως 80m. Κατάλληλα πιστόλια βαφής J90 ή B500 Airless με μέγιστη διάμετρο μπεκ 0,43”. Ιδανική για υλικά με πολύ μεγάλο ιξώδες.

Πλήρες σύστημα βαφής

• 3.890,00 €



Λάδι λίπανσης αεροκινήτων

Λεπτόρρευστο, ιδανικό για μηχανήματα βαφής που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα

• 16,00 € / 1L



Υδραυλικό λάδι συμπίεσης και ψύξης

χωρίς κατάλοιπα, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ιδανικό για το σύστημα μετάδοσης κίνησης στα ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής.

• 18,00 € / 1L



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ

Λάστιχο μονό υψηλής πίεσης με σπείρωμα ρακόρ ¼ - ⅜ - M16

m.e.t. BeA



Μήκος 10 m

Διάμετρος

4mm 72,00 €

6mm 72,00 €

8mm 112,50 €

10mm 127,50 €

Λάστιχο διπλό υψηλής πίεσης με σπείρωμα ρακόρ ¼ - ⅜ - M16

m.e.t. BeA



Μήκος 10 m

Διάμετρος

6mm 100,00 €

Λάστιχο διπλό χαμηλής πίεσης με σπείρωμα ρακόρ ¼ - ⅜

m.e.t. BeA



Τιμή / μέτρο 5,00 €

Ρακόρ ¼ 3,00 €

Ρακόρ ⅜ 4,00 €

Βάση φίλτρου

m.e.t. BeA



Κατάλληλη για κάδους βαφής και αντλίες διπλού διαφράγματος- Υποδοχές ¼

108,00 €

Στοιχείο φίλτρου συρμάτινο κλειστού τύπου στη μία πλευρά

m.e.t. BeA



30 - 60 - 100 - 200 Mesh

12,75 € / τμχ

Στοιχείο φίλτρου με ροζέτες πλαστικές

m.e.t. BeA



30 - 60 - 100 - 150 - 200 Mesh

12,00 € / τμχ

Υψηλής πίεσης βάση για φίλτρα 10cm

m.e.t. BeA



Ανοξείδωτη Υποδοχές ¼ x ¼

168,00 €

Φίλτρα 10cm

m.e.t. BeA



30 - 60 - 100 - 150 - 200 Mesh

2,40 € / τμχ

Βάση για mini φίλτρα

m.e.t. BeA



Υποδοχές ¼ x ¼

42,00 €

Mini φίλτρα μεγάλης αντοχής, ανοξείδωτο 60-100 Mesh

12,00 € / τμχ

Κάδος πλαστικός 6 L

m.e.t. BeA



Χωρητικότητα 6 L Σε λευκό ή μαύρο χρώμα

105,00 €

Φίλτρο για λάστιχο αναρρόφησης

m.e.t. BeA



Σπείρωμα ½

25,00 €

Ανταλλακτικές σίτες φίλτρου λάστιχου αναρρόφησης

m.e.t. BeA



30 - 50 Mesh

Μονή 2,95 €

Διπλή 6,00 €



Μικρορυθμιστής υλικού για αντλίες διπλού διαφράγματος

Εύρος 0-6 BAR
Υποδοχή ¼

170,00 €



Μανόμετρο εξόδου υλικού υψηλής πίεσης

Ανοξείδωτο
Υποδοχή ¼ x ¼

46,00 €



Θερμαντής υλικών

Ρυθμίζει το ιξώδες του χρώματος ή του βερνικιού με θέρμανση.
2250 Watt
Μέγ. Πίεση 350 BAR

2.890,00 €



Σταθεροποιητής παλμών

Κατάλληλος για διαφραγματικές αντλίες, σταθεροποιεί τα φορτία πιέσεως, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του διαφράγματος

180,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ AIRLESS ΚΑΙ AIRMIX ΑΝΤΛΙΕΣ



Mod. J90

Airless πιστόλι βαφής υψηλής πίεσης 280 BAR, με εσωτερικό φίλτρο με standard ή αναστρέψιμο μπεκ

• 168,00 €



Πλήρης σειρά μπεκ από 9x20 έως 41x40



Mod. B500

Airless πιστόλι βαφής υψηλής πίεσης 360 BAR, με εσωτερικό φίλτρο και standard ή αναστρέψιμο μπεκ

• 150,00 €



Πλήρης σειρά μπεκ από 7x20 έως 43x40



Mod. K 1 MIX

Air-mix πιστόλι βαφής υψηλής πίεσης. Διαθέτει ρύθμιση βεντάλιας και standard μπεκ. Δέχεται εξωτερικό φίλτρο ¼ x ¼

470,00 €



Πλήρης σειρά μπεκ από 7x20 έως 21x60



Mod. K1 3AMIX

Air-mix πιστόλι βαφής υψηλής πίεσης. Διαθέτει ρύθμιση βεντάλιας και αναστρέψιμο μπεκ. Δέχεται εξωτερικό φίλτρο ¼ x ¼

452,00 €



Πλήρης σειρά μπεκ από 7x20 έως 13x70

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΦΗΣ 1:1



Mod. SW 17S *HVLP TR*

Πιστόλι βαφής υψηλής απόδοσης. Κατάλληλο για χαμηλής πίεσης αντλίες ή κάδους βαφής. Πίεση λειτουργίας 3 BAR. Μπεκ 1,7-2,0

• 100,00 €



Mod. S-770 *HP*

Συμβατικό πιστόλι βαφής για χαμηλής πίεσης αντλίες ή κάδους βαφής. Πίεση λειτουργίας 3 BAR. Μπεκ 1,8-2,0

• 64,00 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΧΕΙΡΟΣ



Mod. E 70 HP

Συμβατικό πιστόλι βαφής άνω δοχείο πλαστικό ή μεταλλικό 600cc. Το κλασικό E70, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Πίεση λειτουργίας 4-6 BAR Μπεκ 1,8-2,0

• 26,00 €



Mod. G70S HP

Συμβατικό πιστόλι βαφής κάτω δοχείο μεταλλικό 1000cc, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Πίεση λειτουργίας 4-6 BAR.. Μπεκ 1,8-2,0

• 31,00 €



Mod. S-770S HP

Συμβατικό πιστόλι βαφής κάτω δοχείο μεταλλικό 1000cc, με ρύθμιση για χαμηλή κατανάλωση αέρος. Μέγιστη πίεση 4-6 BAR. Μπεκ 1,8-2,0

• 70,00 €



Mod. SW-827 HVLP TR

Η ενδιάμεση λύση στα HVLP. Πιστόλι βαφής άνω δοχείο πλαστικό ή μεταλλικό 600cc, με ρύθμιση για χαμηλή κατανάλωση αέρος. Πίεση λειτουργίας 3 BAR. Διάμετρος μπεκ 1,7-2,0

• 71,00 €

Με μεταλλικό δοχείο • 69,00 €



Mod. SW1001P

HVLP TR

Πιστόλι βαφής άνω δοχείο πλαστικό 600cc, με ρύθμιση για χαμηλή κατανάλωση αέρος. Πίεση λειτουργίας 3 BAR. Διάμετρος μπεκ 1,7-2,0

• 90,00 €



Mod. SW-2000P

HVLP TR

Μini πιστόλι βαφής άνω δοχείο πλαστικό 125cc, με μικρό μέγεθος βεντάλιας, ιδανικό για βαφή σε κάγκελα-καρέκλες. Πίεση λειτουργίας 3 BAR. Διάμετρος μπεκ 0,8-1,0

• 55,00 €



Mod. 2010 LVLP

Πιστόλι βαφής άνω δοχείο πλαστικό 600cc. Χαμηλής πίεσης, χαμηλού όγκου, ιδανικό για βαφές αυτοκινήτων και φινιρίσμα επίπλων. Πίεση λειτουργίας 1,5 BAR. Διάμετρος μπεκ 1,4-1,8

• 110,00 €



Mod. SW128

Μini αερογράφος ζωγραφικής και μοντελισμού.

Χωρητικότητα 2 x 22cc. Πίεση λειτουργίας 1,5 BAR. Κατάλληλος και για επιδιορθώσεις επίπλων.

• 62,00 €



Mod. BBS/P

Πιστόλι βαφής κατάλληλο για υλικά με μεγάλο ιξώδες, χωρητικότητα δοχείου 600cc. Διάμετρος μπεκ 1,5-1,7-1,9-2,2

195,00 €



Mod. 166 A

Πιστόλι αμμοβολής. Μέγιστη πίεση 4-8 BAR Χωρητικότητα 1000cc

• 20,00 €



Άμμος SBI 1kg
7,00 €



Ηλεκτρικό σεσουάρ

Mod. POWX-102
1800 Watt, με ρυθμιζόμενη
θερμοκρασία 75-600°C • 60,00 €

Mod. POW-706
2000 Watt, θερμοκρασία
2 θέσεων 300-600°C • 40,00 €



Πιστόλι στεγνώματος αέρος

Για υδατοδιάλυτα χρώματα.
Ομοίμορφη ανακύκλωση του
αέρα. Διαθέτει σίτα
φιλτραρίσματος αέρα. • 65,00 €
Διατίθεται κατόπιν
παραγγελίας βάση στήριξης
πιστολιών



Mod. POW751

Ηλεκτρικό πιστόλι βαφής.
Χωρητικότητα δοχείου
1000cc. Ιδανικό για
ψεκασμό καθαριστικών
υγρών υφασμάτων

• 30,00 €



Mod. 164 A

Πιστόλι πίσσας.
Χωρητικότητα δοχείου
1000cc

• 23,00 €



Mod. 60 S

Πιστόλι σιλικόνης
Πίεση λειτουργίας 6-8 BAR

• 43,00 €



Mod. 168 A

Πιστόλι αφρού
πολυουρεθάνης
Μέγιστη πίεση
λειτουργίας 6 BAR

• 36,00 €

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

VATREX

Άφλεκτο υγρό καθαρισμού
μηχανημάτων και πιστολιών
βαφής. Διασπά τα
κολλημένα υπολείμματα
χρωμάτων και προστατεύει
από τη διάβρωση.

• 120,00 € / 5 L



Δοχεία κάτω-άνω – φίλτρα –
ανταλλακτικά μπεκ για
πιστόλια βαφής





ΜΑΣΚΕΣ



Μάσκα με μονό φίλτρο

Mod. 761-100

27,00 €



Μάσκα με διπλό φίλτρο

Mod. 755-100

31,00 €



1,00 € / 10 τμχ

Μάσκα αναπνοής
σκόνης-καπνού

Mod. B1-E1

Ανταλλακτικό φίλτρο κατάλληλο
για όξυνα αέρια-αλογόνου-
διοξειδίου του θείου





Mod. A1

Ανταλλακτικό φίλτρο κατάλληλο για
οργανικά και διαλυτά αέρια

