

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

BÜHNER



Σύστημα θερμής συγκόλλησης για αφρώδη υλικά. Ιδανικό για στρωματοποίηση.
Απόδοση 4,5 kg/h
Χωρητικότητα δοχείου 4,5 λίτρα
Χρόνος προθέρμανσης 30min
Θόρυβος 67 dB
Βάρος 38 kg
Διαστάσεις 720x360x360mm
Τύποι κόλλας EVA, PO, TK, PA

Mod.	ΚΟΡΔΟΝΙ	Τιμή (€)
HB530220	Πλήρες σύστημα, λάστιχο 3m, 1 πιστόλι, μπεκ για κορδόνι	5.590,00
HB530230	Πλήρες σύστημα, λάστιχο 4,5m, 1 πιστόλι, μπεκ για κορδόνι	5.990,00



ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

Mod.	ΨΕΚΑΣΜΟΣ	Τιμή (€)
HB530220	Πλήρες σύστημα, λάστιχο 3m, 1 πιστόλι, μπεκ για ψεκασμό	6.230,00
HB530230	Πλήρες σύστημα, λάστιχο 4,5m, 1 πιστόλι, μπεκ ψεκασμό	6.615,00



Θερμολιώνμενη κόλλα για αφρώδη υλικά

Θερμολιώνμενη κόλλα με βάση την πολυολεφίνη. Εξαιρετικής αντοχής με πολύ καλές συγκολλητικές ιδιότητες σε αφρώδη υλικά. Χωρίς κατάλοιπα. Τα συστατικά της κατατάσσονται στα απολύτως ακίνδυνα. Διατίθεται σε κύβους, μαξιλαράκια ή κόκκους.




Mod.	Τύπος	Τιμή / kg
B41596	Μαξιλαράκι	12,96 €
B51596	Κύβος	12,96 €



Τα πρωτογενή συστατικά της κόλλας είναι εγκεκριμένα ως κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων, σύμφωνα με την FDA-Regulations 175.105

BeA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΛΙΩΜΕΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ




Mod. BeA 225

Πιστόλι θερμολιώνμενης κόλλας
 διαμέτρου 12mm.
 Ισχύς 80 W
 Απόδοση 0,6kg κόλλας ανά
 ώρα με θερμοκρασία 170°C
 Βάρος 0,25 kg



• 28,50 €

TOP



Mod. BeA 285

Πιστόλι θερμολιώνμενης κόλλας
 διαμέτρου 12mm.
 Ισχύς 220 W
 Απόδοση 1,2kg κόλλας ανά ώρα με
 ρύθμιση θερμοκρασίας 140-220°C
 Βάρος 0,6 kg



• 135,00 €



Mod. BeA 310 Plus

Πιστόλι θερμολιώνμενης κόλλας
 διαμέτρου 43mm.
 Ισχύς 400 W
 Απόδοση 3,5kg κόλλας ανά ώρα με
 ρύθμιση θερμοκρασίας 130-215°C
 Βάρος 1,15 kg



• 340,00 €



Mod. BeA 321

Πιστόλι θερμολιώνμενης κόλλας διαμέτρου 43mm,
βιομηχανικής χρήσης με πνευματική προώθηση.
 Ισχύς 500 W
 Απόδοση 4,1kg κόλλας ανά ώρα
 με θερμοκρασία 195°C
 Βάρος 1,50 kg



• 840,00 €




Mod. BeA 351

Πιστόλι θερμολιώνμενης κόλλας διαμέτρου 43mm,
βιομηχανικής χρήσης με πνευματική προώθηση
 και υποβοήθηση πεπιεσμένου αέρα για ψεκασμό.
 Ισχύς 500 W. Απόδοση 4,2kg κόλλας ανά ώρα
 με θερμοκρασία 195°C
 Βάρος 1,40 kg



• 1.010,00 €

Θερμολιώνμενη κόλλα



ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΑΣ

		Τιμή ανά κιλό ●
HM 535/12F	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι	8,45 €
HM 532/12F	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι	8,60 €
HM 532/43	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι	13,53 €
HM 640/12	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι , πλαστικά	16,70 €
HM 640/43	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι , πλαστικά	21,60 €
HM 642/12	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι , πολυαμίδια	20,60 €
HM 642/43	Ιδανική για χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κορδόνι , πολυαμίδια	23,55 €
HM 660/12	Ιδανική για μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, κεραμικά, πολυεστερικά	27,99 €
HM 660/43	Ιδανική για μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, κεραμικά, πολυεστερικά	30,60 €
HM 665/12	Ιδανική για μέταλλο, γυαλί, ύφασμα, πλαστικό	18,00 € ●

Θερμολίωμενη κόλλα επιδιόρθωσης ξύλου από πολυαμίδια

PA 134-1/12 ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ
Θερμοκρασία τήξης 195°C

PA 134-2/12 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ
Θερμοκρασία τήξης 195°C

PA 817/12 ΜΑΥΡΟ
Θερμοκρασία τήξης 195°C


PA 162/12 ΔΙΑΦΑΝΟ
Έξτρα σκληρό
Θερμοκρασία τήξης 220°C

PA 162/12 ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ
Έξτρα σκληρό
Θερμοκρασία τήξης 220°C

PA 162/12
Έξτρα σκληρό
Θερμοκρασία τήξης 220°C



Πιστόλι θερμολίωμενης
κόλλας BeA 285 με
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
140°C-220°C



PA 813/12 ΔΙΑΦΑΝΟ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

PA 813/12 ΛΕΥΚΟ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

PA 813/12 ΣΧΕΔΟΝ ΛΕΥΚΟ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

PA 813/12 ΜΠΕΖ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

PA 813/12 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

PA 813/12 ΚΑΡΑΜΕΛΕ
Θερμοκρασία τήξης 175°C

Η BeA παράγει ειδικές μη τοξικές θερμολίωμενες κόλλες πολυαμιδίων, ιδανικές για επιδιορθώσεις και αναπαλαιώσεις ξύλινων επιφανειών κάθε τύπου. Καλύπτουν ρωγμές – τρύπες – ατέλειες, δίνοντας μια επίπεδη ξύλινη επιφάνεια. Αντικαθιστούν τους στόκους κάθε τύπου, έχοντας ισχυρότερη προσκόλληση, μεγαλύτερη αντοχή και σκληρότητα. Παράγονται σε 12 τύπους ανάλογα με το χρώμα προτίμησης και τον τύπο του ξύλου.



Ιδανική πλάνη
χειρός

Τιμή ανά συσκευασία
0,33kg

• 39,50 €

ΚΑΔΟΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑΣ

Mod. 401

Mod. S/401

m.e.t. BeA®

Ανοξειδωτος κάδος 12L και 18L χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ένα πιστόλι, λάστιχο, ρυθμιστή πίεσης, μανόμετρα και βαλβίδα ασφαλείας. Ιδανικός για ψεκασμό βενζινοκόλλας και βαφής κάθε τύπου.

• 828,00 €

• 968,00 €

Mod. PT-8L

m.e.t. BeA®

Χαλύβδινος κάδος επαγγελματικής χρήσης 8L, χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ένα πιστόλι, λάστιχο, ρυθμιστή πίεσης, μανόμετρα και βαλβίδα ασφαλείας. Ιδανικός για ψεκασμό βενζινοκόλλας και βαφής κάθε τύπου.

• 250,00 €

Χειροκίνητες, ημιαυτόματες, αυτόματες επαλειπτικές μηχανές λευκής κόλλας για καβίλιες, δόντια, μόρσα, χτένια, σόκορα κ.α.

Mod. S17S-1779

m.e.t.

Αντλία ψεκασμού κόλλας.

Σχέση συμπίεσης 6:1. Για δύο πιστόλια, ιδανική για τον ψεκασμό κόλλας στα σκελετά των σαλονιών. Αναρρόφηση από βαρέλι 200kg με ωφέλιμο μήκος 90cm, λάστιχα 3,5μ. Μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 16-18 l/min

• 620,00 €



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΛΕΥΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ ΞΥΛΟΥ



L=180mm

Mod. 288 • 114,00 €



L=70mm

Mod. V70S • 94,00 €

Χειροκίνητα επαλλειπτικά κόλλας για καορίτη και για λευκή κόλλα

m.e.t. BeA®



Mod. V220/G

L=220mm

• 140,00 €

ΚΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ



Mod. PT-8L-201

Χαλύβδινος κάδος επαγγελματικής χρήσης 8L, χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ρακόρ, λάστιχο, πιστόλι κόλλας και ρυθμιστές. Ιδανικός για μοντάρισμα ξύλων – επίπλων. Το πιστόλι έχει ακροφύσιο γενικής χρήσεως.

m.e.t. BeA®

• 250,00 €



Mod. A8 - 9001

Χαλύβδινος κάδος 8 L με πλαστικό εσωτερικό δοχείο χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ρακόρ, λάστιχο, πιστόλι κόλλας, ρυθμιστές και βαλβίδα ασφαλείας. Ιδανικός για μοντάρισμα ξύλων – επίπλων.

m.e.t. BeA®

• 615,00 €

Mod. 200



Mod. 810



Ανοξείδωτος κάδος 10L & 24 L με πλαστικό εσωτερικό δοχείο χαμηλής πίεσης, κομπλέ με ρακόρ, λάστιχο, πιστόλι κόλλας και ρυθμιστές. Ιδανικός για μοντάρισμα ξύλων – επίπλων. Το πιστόλι έχει ακροφύσιο γενικής χρήσεως.

m.e.t. BeA®

Mod. 200 • 499,00 €

Mod. 810 • 789,00 €



Πιστόλι για λευκή κόλλα με ακροφύσιο γενικής χρήσης

Mod. 0002 • 95,00 €

Mod. 201 • 72,00 €

m.e.t. BeA®



Πιστόλι για λευκή κόλλα με ακροφύσιο γενικής χρήσης

Mod. 9902 105,00 € •

Mod. NI/201 83,00 € •

m.e.t. BeA®



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΑΣ

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α