



Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 10 micron
Πεδίο ρύθμισης 0,8-10 BAR
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. FR 180 ¼ 32,40 €
Mod. FR 200 ½ 45,70 €



Φίλτρο

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 10 micron
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. F 180 ¼ 26,90 €
Mod. F 200 ½ 38,40 €
Mod. F 300 1" 95,90 €
AT0142 ¼x¼ 10,30 €



Ελαιωτήρας

m.e.t. BeA®

Απόδοση 1 σταγόνα/300-600 NL/min
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. L 180 ¼ 27,30 €
Mod. L 200 ½ 36,50 €



Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο και ελαιωτήρα

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 10 micron
Πεδίο ρύθμισης 0,8-10 BAR
Απόδοση 1 σταγόνα/300-600 NL/min
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. FRL-180 ¼ 60,30 €
Mod. FRL 200 ½ 84,00 €



Μικρορυθμιστής

m.e.t. BeA®

Μικρορυθμιστής πίεσης ¼
με μανόμετρο.
Ιδανικός για πιστόλια βαφής

Mod. MF-02 R 10,25 €
Mod. MF-03 R 11,00 €



Ρυθμιστής

m.e.t. BeA®

Ρυθμιστής πίεσης ¼
με μανόμετρο.

Mod. MF-05 R 11,65 €
Mod. AC3000 R 15,00 €

AC3000 R MF-05 R



Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 8 micron
Πεδίο ρύθμισης 0,8-10 BAR
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. AC3000 ¼ FR 35,00 €
Mod. AC4010 ½ FR 45,00 €



Φίλτρο

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 8 micron
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. AC3000 ¼ F 27,00 €
MF-01 F ¼x¼ 13,00 €



Ελαιωτήρας

m.e.t. BeA®

Απόδοση 1 σταγόνα/300-600 NL/min
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. AC3000 ¼ L 28,00 €
Mod. AC4010 ½ L 35,00 €



Φιλτρορυθμιστής με ελαιωτήρα

m.e.t. BeA®

Στοιχείο φίλτρου 8 micron
Πεδίο ρύθμισης 0,8-10 BAR
Απόδοση 1 σταγόνα/300-600 NL/min
Μέγιστη πίεση 14 BAR

Mod. AC3010 ¼ FR+L 62,00 €
Mod. AC4010 ½ FR+L 79,00 €



Ρυθμιστής πίεσης

m.e.t. BeA®

Πεδίο ρύθμισης 0,8-10 BAR
Με ταχυσύνδεσμο UNIVERSAL

Mod. RP 182R ¼ 16,60 €
Mod. RPF 187R ⅜ 25,20 €
Mod. RPF 188R ½ 35,00 €



Λιπαντικό 1 L

m.e.t. BeA®

Ειδικό λιπαντικό υψηλών
προδιαγραφών για λίπανση
μηχανημάτων που λειτουργούν με
πεπιεσμένο αέρα.

Mod. SPINTER ADVP 22 12,10 €

Μανόμετρα 

Μέγιστη πίεση 12 BAR

 RAD

 POST

Mod. Ø63 RAD ¼	8,30 €
Mod. Ø63 POST ¼	8,30 €
Mod. Ø40 POST ½	6,80 €

Λάστιχο σε κουλούρα 



Εσωτερική διάμετρος 8mm
Εξωτερική διάμετρος 14mm

0,98 € / μέτρο

Λάστιχα RILSAN 




4x6	0,57 €/m
6x8	0,78 €/m
8x10	1,08 €/m
10x12	1,32 €/m


Λάστιχα σπειράλ 6-10-15m 



Εύκαμπτα, δεν μπερδεύονται και δεν τσακίζονται. Μέγιστη πίεση 20 BAR. Μικρή σπείρα Φ55mm.

5,5x8	6m	6,00 €	
5,5x8	10m	10,00 €	
5,5x8	15m	15,00 €	
Μεγάλη σπείρα Φ95mm	6,5x10	10m	19,00 €

Λάστιχο 5,5x8 



Εύκαμπτο, μέγιστη πίεση 20 BAR, μεγάλης αντοχής. Κατάλληλο και σε ανορτικές εφαρμογές.


5,5x8	1,92 €/m
-------	----------


Ανέμη 10m 



Λάστιχο 5x8mm
Μέγιστη πίεση 15 BAR
Ταχυσύνδεσμος τ.Γερμανίας

Mod. LH-03	88,50 €
------------	---------

Αναρτήρας 



Ικανότητα 0,6-1,5 kg Mod. AT0043
Ικανότητα 2-3 kg Mod. AT0044


Mod. AT0043	23,40 €
Mod. AT0044	24,00 €


Αερόμετρο 



Μανόμετρο διαμέτρου Φ80
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12 BAR


Mod. TG-11	29,00 €
Mod. TG-10	15,00 €


Φυσητήρι αέρος 



Φυσητήρι αέρος μεγάλης αντοχής με προοδευτική επιτάχυνση. Ανοξειδωτη σκανδάλη.

Mod. DG-10P-1	5,10 €
---------------	--------

Φυσητήρι αέρος 



Μικρόσωμο φυσητήρι αέρος μεγάλης αντοχής, σταθερής επιτάχυνσης με ανοξειδωτη σκανδάλη.


Mod. DG-10-1	4,50 €
--------------	--------


Διακόπτης αέρος 



Αρσενικό – αρσενικό ¼ x ¼ και ½ x ¼ με φρεζόβιδα
Μέγιστη πίεση 16 BAR

Mod. RBC/1	4,03 €
Mod. RBC/4	4,10 €

Βανάκι αέρος 



Αρσενικό - Θηλυκό ¼
Αρσενικό - Θηλυκό ½
Μέγιστη πίεση 16 BAR

Mod. 1268/2 ¼	5,99 €
Mod. 1268/4 ½	6,60 €



Για λάστιχο ίσιο Φ8

Mod. 112 C/2 4,20 €



Σπείρωμα εσωτερικό¼

Mod. 112 A/1 3,75 €



Σπείρωμα εξωτερικό¼
Σπείρωμα εξωτερικό ½

Mod. 112/1 ¼ 3,85 €
Mod. 112/3 ½ 4,20 €



Για λάστιχο σπειράλ
6 x 8 και 8 x 10

Mod. 112 D/2 4,46 €
Mod. 112 D/3 4,70 €

**Ταχυσύνδεσμος
UNIVERSAL κορυφαίας
ποιότητας, πίεση
λειτουργίας 0-16 BAR,
θερμοκρασία λειτουργίας -
15°C έως +80°C με
ανοξειδωτο εσωτερικό
ελατήριο. Χωρίς απώλειες
αέρα μετά από
μακροχρόνια χρήση.
Κατάλληλος για
κουμπώματα τύπου
γερμανίας, ιταλίας,
ελβετίας, αμερικής**



CH I USA D



Κούμπωμα



Σπείρωμα εσωτερικό¼

Mod. 33 A/1 IT 1,15 €
Mod. 113 A/1 D 1,17 €



Κούμπωμα



Σπείρωμα εξωτερικό¼

Mod. 33/1 IT 0,90 €
Mod. 113/1 D 0,92 €




Κούμπωμα



Υποδοχή - λάστιχο Φ8

Mod. 33 C/2 IT 1,15 €
Mod. 113 C/2 D 1,17 €



Κούμπωμα



Mod. 33 D/3 6x8 IT 1,82 €
Mod. 33 D/4 8x10 IT 2,53 €
Mod. 113 D/3 6x8 D 1,82 €
Mod. 113 D/4 8x10 D 2,53 €



Σύνδεσμος ΤΑΦ



Υποδοχές - λάστιχο Φ8

Mod. 271Φ8 1,98 €



Σύνδεσμος



Υποδοχές - λάστιχο Φ8

Mod. 46 C/2 0,88 €




Ρακόρ-Αρσενικό



Σπείρωμα εξωτερικό ¼

Υποδοχή Φ8 Mod. 1233/4 1,05 €
Υποδοχή Φ10 Mod. 1233/8 1,08 €



Ρακόρ-Θηλυκό




Σπείρωμα εσωτερικό ¼

Υποδοχή Φ8 Mod. 1227/2 1,05 €
Υποδοχή Φ10 Mod. 1227/3 1,08 €

Μαστός συστολικός 

Mod. 1222/2 1/4 x 1/8	0,85 €
Mod. 1222/3 3/8 x 1/8	1,03 €
Mod. 1222/4 3/8 x 1/4	1,09 €
Mod. 1222/5 1/2 x 1/4	1,59 €
Mod. 1222/6 1/2 x 3/8	1,64 €

Μαστός 

Mod. 1221/2 1/8	0,58 €
Mod. 1221/3 1/4	0,90 €
Mod. 1221/4 3/8	1,12 €
Mod. 1221/5 1/2	1,69 €

Συστολή Αγγλίας 

Mod. 1216/3 1/4 x 1/8	0,84 €
Mod. 1216/6 3/8 x 1/4	1,32 €
Mod. 1216/7 1/2 x 1/4	2,08 €
Mod. 1216/9 1/2 x 3/8	2,16 €
Mod. 1216/10 1/2 x 1/2	2,17 €

Συστολή Αμερικής 

Mod. 1218/2 1/4 x 1/8	0,69 €
Mod. 1218/5 3/8 x 1/4	0,80 €
Mod. 1218/6 1/2 x 1/4	1,27 €
Mod. 1218/7 1/2 x 3/8	1,17 €

Μούφα συστολική 

Mod. 1226/5 3/8 x 1/4	1,32 €
Mod. 1226/6 1/2 x 1/4	2,09 €
Mod. 1226/7 1/2 x 3/8	2,14 €

Μούφα απλή 

Mod. 1225/2 1/8	0,55 €
Mod. 1225/3 1/4	0,89 €
Mod. 1225/4 3/8	1,42 €
Mod. 1225/5 1/2	2,31 €

Μαστός - Φρεζόβιδα 

Σπείρωμα 1/4 x 1/4	
Mod. 47 A/1	1,10 €
Mod. 49 A/1	0,52 €

Σύνδεσμος 

Mod. 46 F/1 Ø6mm	0,63 €
Mod. 46 F/2 Ø8mm	0,65 €
Mod. 46 F/3 Ø10mm	0,68 €

Σύνδεσμος 


Σπείρωμα εσωτερικό	
Mod. 47 C/1	1,40 €

Τάπες αρσενικές 

Mod. 1223/2 1/8	0,49 €
Mod. 1223/3 1/4	0,74 €
Mod. 1223/4 3/8	0,89 €
Mod. 1223/5 1/2	1,28 €

Γωνία 

Mod. 1249/2 1/4 Θ-Θ	2,20 €
Mod. 1249/3 3/8 Θ-Θ	3,42 €
Mod. 1249/4 1/2 Θ-Θ	4,81 €
Mod. 1250/2 1/4 A-Θ	1,57 €
Mod. 1250/3 3/8 A-Θ	2,39 €
Mod. 1250/4 1/2 A-Θ	4,16 €

ΤΑΦ 

Mod. 1251/2 1/4 Θ-Θ-Θ	3,00 €
Mod. 1252/2 1/4 A-Θ-Θ	2,86 €
Mod. 1253/2 1/4 Θ-A-Θ	2,80 €
Mod. 1256/2 1/4 A-A-A	2,30 €
Mod. 1257/2 1/4 Θ-A-A	2,43 €
Mod. 1258/2 1/4 A-Θ-A	2,71 €

V 

Σπείρωμα 1/4 A-Θ-Θ	
Σπείρωμα 3/8 A-Θ-Θ	
Σπείρωμα 1/2 A-Θ-Θ	
Mod. 1260/2	2,43 €
Mod. 1260/3	3,68 €
Mod. 1260/4	5,87 €

Σταυρός 

Σπείρωμα 1/4 A-Θ-Θ-Θ	
Σπείρωμα 1/4 Θ-Θ-Θ-Θ	
Mod. 1259/2	3,96 €
Mod. 1254/2	4,17 €

Ρακόρ ίσιο για λάστιχο

m.e.t. BeA®



Mod. RC-3010/6 1,50 €
Mod. RC-3010/9 1,86 €

Σφικτήρας για λάστιχο

m.e.t. BeA®



Mod. D10-16 0,40 €
Mod. D16-25 0,75 €

Μαστός υπερυψηλής πίεσης για μηχανήματα βαφής

m.e.t. BeA®



Mod. 1/4 x 1/4 A-A 3,85 €
Mod. 3/8 x 3/8 A-A 3,95 €
Mod. 1/2 x 1/2 A-A 4,05 €

Συστολικός μαστός υπερυψηλής πίεσης για μηχανήματα βαφής

m.e.t. BeA®



Mod. 1/2 x 1/4 A-A 4,85 €
Mod. 1/2 x 3/8 A-A 4,95 €
Mod. 3/8 x 1/4 A-A 5,05 €
Mod. 1/4 x M16 A-A 5,05 €

Μαστός αντάπτορας υπερυψηλής πίεσης για μηχανήματα βαφής

m.e.t. BeA®



Mod. 1/4 x M16 A-Θ 7,55 €
Mod. 1/4 x M16 Θ-A 7,55 €
Mod. 1/4 x 1/4 A-Θ 7,05 €

Τρελορακόρ

m.e.t. BeA®




Σπειρώμα 1/4 αρσενικό-θηλυκό με περιστροφή 180 μοιρών, οριζόντια και κάθετα.

Mod. FM-2 9,50 €

Ρακόρ με ελατήριο

m.e.t. BeA®



Σπειρώμα 1/4 για λάστιχο 6 x 8
Σπειρώμα 1/4 για λάστιχο 8 x 10

Mod. 57 B/1 1,65 €
Mod. 57 B/2 1,89 €

Σιγαστήρες

m.e.t. BeA®



SCE SEP

Mod. SCE/1 1/8 2,10 €
Mod. SCE/2 1/4 2,20 €
Mod. SEP/1 1/8 1,80 €
Mod. SEP/2 1/4 2,00 €

Ταχυσύνδεσμος τ. Ιαπωνίας

m.e.t. BeA®



Mod. JAP/1 A 1/4 4,43 €
Mod. JAP/A1 Θ 1/4 4,69 €
Mod. JAP/C3 A 1/2 5,18 €
Mod. JAP 6x8 4,50 €

Κούμπωμα τ. Ιαπωνίας

m.e.t. BeA®



Mod. JAP/10 A 1/4 1,05 €
Mod. JAP/A10 Θ 1/4 1,32 €
Mod. JAP/C2 Ø8 1,30 €
Mod. JAP 6x8 1,32 €

Πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας δοχείων πίεσεως


m.e.t. BeA®



Mod. VSC1 1/4 10,53 €
Mod. VSC2 3/8 11,40 €

Βαλβίδες ανεπίστροφες και παστίλιες

m.e.t. BeA®



Mod.	Price	Ανταλλακτικές παστίλιες
Mod. VR00 101 1/4 x 3/8 VITON	6,60 €	2,53 €
Mod. VR00 105 1/2 x 3/8 NBR	6,29 €	2,64 €
Mod. VR00 110 1/2 x 3/8 NBR	6,78 €	2,75 €
Mod. VR00 113 1/2 x 1/2 NBR	8,40 €	2,86 €
Mod. VR00 114 1/2 x 1/2 NBR	8,40 €	3,08 €
Mod. VR00 115 1/2 x 22 NBR	9,87 €	3,19 €
Mod. VR00 117 3/4 x 1/2 NBR	9,12 €	3,30 €
Mod. VR00 118 3/4 x 1/2 NBR	9,90 €	3,74 €
Mod. VR00 120 3/4 x 3/4 VITON	18,21 €	4,29 €
Mod. VR00 121 1 x 3/4 VITON	18,21 €	4,40 €
Mod. VR00 123 1 x 1 VITON	27,96 €	4,62 €

Πιεσοστάτες


m.e.t. BeA®





Διακόπτης ON/OFF 20 Amp
Μέγιστη πίεση 16 BAR


Mod. PRM 4 220V 18,25 €
Mod. PRM 1 380V 22,00 €
Mod. TLP 4 380V 83,90 €


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
		E380/0	M5	4
	E380/0C	M6	4	1,38
	E380/1	1/8	4	1,35
	E380/2	1/8	6	1,08
	E380/3	1/8	8	1,25
	E380/4	1/4	4	1,35
	E380/5	1/4	6	1,25
	E380/6	1/4	8	1,25
	E380/7	1/4	10	1,97
	E380/9B	1/2	8	2,67
	E380/10	1/2	10	2,67
	E380/11	1/2	12	2,67
	E380/12	1/2	14	8,19


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E381/1	1/8	4	1,62
	E381/2	1/8	6	1,62
	E381/3	1/8	8	1,73
	E381/4	1/4	4	1,62
	E381/5	1/4	6	1,82
	E381/6	1/4	8	1,73
	E381/7	1/4	10	2,38


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E382/1		4	1,25
	E382/2		6	1,33
	E382/3		8	1,42
	E382/4		10	1,77


ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E396/1		4x6	1,58
	E396/3		6x8	1,68
	E396/4		10x8	1,90


ΓΩΝΙΑ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E383/0	M5	4	1,416
	E383/1	1/8	4	1,404
	E383/2	1/8	6	1,404
	E383/3	1/8	8	1,8504
	E383/3A	1/8	10	1,944
	E383/4	1/4	4	1,404
	E383/5	1/4	6	1,404


ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	Model	Β Ø	Α Ø	€
	E397/1	6	4	1,572
	E397/2	8	4	1,668
	E397/3	8	6	1,668
	E397/4	10	8	1,896
	E397/4A	12	8	2,304
	E397/5	12	10	2,304


ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E383/6	1/4	8	1,85
	E383/7	1/4	10	1,93
	E383/9B	1/2	8	1,85
	E383/10	1/2	10	3,38
	E383/11	1/2	12	3,38

ΓΩΝΙΑ ALLEN	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E384/1	1/8	4	3,26
	E384/2	1/8	6	3,35
	E384/3	1/8	8	3,60
	E384/4	1/4	4	3,66
	E384/5	1/4	6	3,85
	E384/6	1/4	8	3,85

ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E385/1	1/8	4	2,10
	E385/2	1/8	6	2,10
	E385/3	1/8	8	2,30
	E385/4	1/4	4	2,10
	E385/5	1/4	6	2,10
	E385/6	1/4	8	2,30
	E385/7	1/4	10	3,26

ΓΩΝΙΑ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E386/1		4	1,25
	E386/2		6	1,33
	E386/3		8	1,42
	E386/4		10	1,76
	E386/5		12	2,03


ΤΑΦ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E388/0	M5	4	2,03
	E388/1	1/8	4	2,03
	E388/2	1/8	6	2,30
	E388/3	1/8	8	2,58
	E388/4	1/4	4	2,21
	E388/5	1/4	6	2,41
	E388/6	1/4	8	2,58
	E388/7	1/4	10	2,93
	E388/10	1/2	10	3,94


ΤΑΦ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E387/1	1/8	4	2,03
	E387/2	1/8	6	2,30
	E387/3	1/8	8	2,58
	E387/4	1/4	4	2,21
	E387/5	1/4	6	2,41
	E387/6	1/4	8	2,58
	E387/7	1/4	10	2,93
	E387/10	1/2	10	3,94





**ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΑ
ΕΜΒΟΛΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ**





ΤΑΦ	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E390/1		4	1,85
	E390/2		6	1,85
	E390/3		8	1,85
	E390/4		10	2,21
	E390/5		12	2,69


ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΦ		A Ø	B Ø	
	E394/1	4	6	2,41
	E394/2	6	8	2,41
	E394/3	8	10	2,96
	E394/4	10	12	3,37
	E394/5	12	16	11,80


ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ V				
	E391/1		4	1,85
	E391/2		6	1,85
	E391/3		8	1,85
	E391/4		10	2,21


ΣΤΑΥΡΟΣ				
	E392/1		4	2,50
	E392/2		6	2,78
	E392/3		8	3,08
	E392/4		10	3,46


ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ				
	E395/1	M5	4	7,27
	E395/2	1/8	4	7,27
	E395/3	1/8	6	8,40
	E395/4	1/8	8	11,18
	E395/5	1/4	4	7,27
	E395/6	1/4	6	8,40
	E395/7	1/4	8	11,18

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ				
	E393/1	1/8	4	0,86
	E393/2	1/8	6	0,86
	E393/3	1/8	8	0,86
	E393/4	1/4	6	0,92
	E393/5	1/4	8	0,92

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ				
	E398/1		4	2,22
	E398/2		6	2,76
	E398/3		8	3,50
	E398/4		10	4,22

	Model	Μέγεθος (inch)	Διάμετρος Ø	€
	E389/1B	M6	6	5,81
	E389/1C	M6	6	5,81
	E389/1V	M6	6	5,81
	E389/2B	1/8	4	6,01
	E389/2C	1/8	4	6,14
	E389/2V	1/8	4	6,14
	E389/3B	1/8	6	6,14
	E389/3C	1/8	6	6,14
	E389/3V	1/8	6	6,14
	E389/4B	1/8	8	6,14
	E389/4C	1/8	8	6,14
	E389/4V	1/8	8	6,14
	E389/5B	1/4	4	6,14
	E389/5C	1/4	4	6,14
	E389/5V	1/4	4	6,14
	E389/13B	1/4	6	7,78
	E389/13C	1/4	6	6,14
	E389/13V	1/4	6	6,14
	E389/6B	1/4	8	7,82
	E389/6C	1/4	8	6,14
E389/6V	1/4	8	6,14	
E389/7B	1/4	10	8,39	
E389/7C	1/4	10	6,98	
E389/7V	1/4	10	6,98	
E389/10B	1/2	10	8,39	
E389/10C	1/2	10	9,25	
E389/10V	1/2	10	9,25	

ΓΩΝΙΑ		A Ø	B Ø	
	E399/1	4	M12x1	4,32
	E399/2	6	M14x1	4,32
	E399/3	8	M16x1	4,86
	E399/4	10	M18x1	5,60

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ				
	AMRL/1		4	9,49
	AMRL/2		6	9,49
	AMRL/3		8	10,57
	AMRL/4		10	14,82
	AMRL/5		12	16,22

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ή ΙΝΟΞ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



**ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
INOX 304**